

ASPECTOS SANITARIOS

CENTRO HUENQUILLAHUE

Ciclo 2014

AQUACHILE



Mortalidad por causa (%)

Centro Huenquillahue	Distribución de causas de mortalidad [%]		Mortalidad (%)	
	% de la mortalidad clasificada sin causa aparente	% de la mortalidad clasificada sin causa aparente acumulado	Mortalidad [%] mensual	Mortalidad [%] acumulado
Mes: marzo 2014	0	0	0,67	0,67
Mes: abril 2014	0,07	0,01	0,10	0,77
Mes: mayo 2014	0,25	0,03	0,06	0,84
Mes: junio 2014	0,40	0,05	0,06	0,89
Mes: julio 2014	0,88	0,13	0,09	0,98
Mes: agosto 2014	3,20	0,38	0,09	1,07
Mes: septiembre 2014	2,19	0,58	0,14	1,20
Mes: octubre 2014	2,44	1,1	0,47	1,66
Mes: noviembre 2014	1,07	1,09	1,15	2,8
Mes: diciembre 2014	0	1,09	0	2,8



Mortalidad y Fármacos

Peces sin causa aparente: Peces que presentan un tamaño acorde al tamaño de la población
No tienen alteraciones externas. Coloración propia a su estado productivo.

Clasificación de mortalidad

Nivel primario: Considera aspectos externos

Nivel secundario: Aquellas características no descritas en nivel primario . Peces sin causa aparente.

Mortalidad Industria 15 a 20%

Mortalidad proyección EASA 10%

Mortalidad acumulada a Dic. 2014: 2,8%

Oxitetraciclina 100 mg/kg – Abril 2014

Florfenicol 20 mg/ Kg Agosto 2014

Florfenicol 20 mg/ Kg Septiembre 2014

Fármacos utilizados durante el ciclo :

Fármaco autorizado por OMS

Fármaco autorizado por Sernapesca (FAR / MP1 (Anexo III)



Señalética Tratamientos

